

FICHE ARTICLE / Product data sheet
(F0228)
8812548000
Version F
OUTILLAGE DE DEPOSE

Version GEODE de l'Article / Geode Part Version :	F Engineering
Désignation anglaise / English designation :	REMOVING TOOL
Type d'article / Item type :	Outilage de production - conception TM
Unité / Unit :	pièce
Article de configuration / Configuration article :	Non
Sujet à péremption / Subject to cure date :	Non
Type de composition / Assembly type :	Composant
Classification / Classification :	Catégorie 3 groupe 2
Masse (kg) / weight (kg) :	0.23
Durée limite de stockage (jours) / Storage limit (days) :	-1


DOCUMENTS DESCRIPTEURS / Descriptive documents

Type / Type	Référence / Doc Number	Version GEODE	Désignation / Designation	Edition / Issue
DESSIN	8812548000	F	OUTILLAGE DE DEPOSE	F

DOCUMENTS DE REFERENCE / Reference documents

ARTICLE DEFINI SELON LE DOCUMENT ST_02100 : Normes, d'application obligatoire pour l' interprétation des dessins TURBOMECA

MODIFICATIONS	INDICE INDEX
SUPPRIME REP. 009 - OUTILLAGE DEPOSE / POSE DEVIENT OUTILLAGE DE DEPOSE.	A
<i>DELETED ITEM 009 - REMOVAL/INSTALLATION TOOL BECOMES REMOVAL TOOL.</i>	
MODIF REP. 002 ET 006 POUR UTILISATION SUR BOITE ACCESSOIRES RTM 322.	B
<i>MODIFIED ITEM 002 AND 006 FOR USE ON ACCESSORY BOX RTM 322.</i>	
MODIF REP. 002.	C
<i>MODIFIED ITEM 002.</i>	
MODIF REP. 001, 002, 003, 004, 006.	D
<i>MODIFIED ITEM 001, 002, 003, 004, 006.</i>	
MODIF REP. 002.	E
<i>MODIFIED ITEM 002.</i>	
AJOUTE TRADUCTION EN ANGLAIS	F
<i>ADDED TRANSLATION INTO ENGLISH.</i>	



All dimensions are in millimeters

008	1	POIGNEE LG 60 <i>HANDLE LENGTH 60</i>	STUB Ø6 <i>STUB Ø6</i>		
007	3	PION LG 12 <i>PIN LENGTH 12</i>	STUB Ø2,5 <i>STUB Ø2,5</i>		
2	006	RONDELLE <i>WASHER</i>	25CD4	R: 900-1050 MPa	
3	005	DOUILLE <i>SLEEVE</i>	UE9P		
3	004	VIS <i>SCREW</i>	25CD4	R: 900-1050 MPa	
3	003	CORPS <i>BODY</i>	25CD4	R: 900-1050 MPa	
2	002	JEU DE 3 GRIFFES <i>SET OF 3 CLAWS</i>	25CD4	R: 900-1050 MPa	
2	001	CLOCHE	25CD4	R: 900-1050 MPa	

